

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ZDROWIA

DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.

**”PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY
GARAŻOWO - GOSPODARCZEJ”**

INWESTOR: **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĘBICY
UL. PARKOWA 28
39-200 DĘBICA**

ADRES INWESTYCJI: ***Brzostek, dz. nr ewid. 105/4 obr. 0001 Brzostek,
jedn. ewid. 180302_4 Brzostek,***

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Gabriel Sowa
upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja jest integralną częścią projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „BUDOWA WIATY GARAŻOWO – GOSPODARCZEJ” zlokalizowanej na dz. nr ewid. 105/4 obr. 0001 Brzostek, gmina Brzostek, powiat dębicki i uwagi w niej zawarte dotyczące rozwiązań projektowych i zagospodarowania terenu działki, dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy odczytać nawiązując do rysunków i opisów zawartych w innych częściach projektu.

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Opracowanie obejmuje swym zakresem prace związane z budową wiaty garażowo – gospodarczej wraz niezbędną infrastrukturą (w postaci utwardzeń terenu służących jako dojścia i dojazdy) na działce nr ewid. 105/4 obr. 0001 Brzostek, gmina Brzostek, powiat dębicki zgodnie z potrzebami Inwestora oraz wymogami sanitarnymi, bhp i p.poż.

Realizacja inwestycji rozpocznie się od geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementów oraz robót przygotowawczych i zabezpieczenie terenu robót. Następnie należy przystąpić do wykonywania robót ziemnych obejmujących ściągnięcie warstwy humusu, rozbiórki fragmentów istniejących utwardzeń oraz profilowaniem terenu. Kolejnym etapem realizacji będą prace ziemne przy fundamentach, ich deskowanie, zbrojenie, wylanie oraz późniejsze izolowanie i obsypanie. Po robotach fundamentowych zostaną wykonane prace związane z wykonaniem warstw podbudowy placów utwardzonych oraz montaż konstrukcji wiaty. W końcowej fazie inwestycji zostaną wykonane nawierzchnie, pokrycie i obudowa wiaty, zagospodarowanie terenów zielonych i skarp oraz roboty porządkowe.

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budową wiaty garażowo – gospodarczej w Brzostku wraz niezbędną infrastrukturą w postaci utwardzeń, gmina Brzostek, powiat dębicki. Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem prace związane z:

- budową wiaty garażowo-gospodarczej,
- wykonaniem dojazdu i powierzchni utwardzonych,
- rozbiórką istniejących powierzchni utwardzonych oraz wykonanie w ich miejscu powierzchni biologicznie czynnej,
- zmianą ukształtowania wysokościowego terenu.

Dane liczbowe projektowanej wiaty:

Powierzchnia zabudowy	263,60 m ²
Powierzchnia całkowita	263,60 m ²
Powierzchnia użytkowa	262,00 m ²
Kubatura	1286,01 m ³
Wysokość	6,15 m

Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie utwardzeń terenu (obejmującej również posadzkę w pod wiatą) 15,83m x 25,29m o powierzchni: 400,34 m²

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Inwestycja zlokalizowana w północnej części miejscowości Brzostek w gminie Brzostek, powiat dębicki przy drodze powiatowej 1318R ul. Szkotnia. Obszar objęty niniejszym opracowaniem jest płaski, lekko pochylony w kierunku południowym, nieuzbrojony, częściowo zabudowany (istniejąca wiatą) i utwardzony (powierzchnie utwardzone o nawierzchni z kruszywa) oraz porośnięty roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. W sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji znajdują się głównie tereny rolnicze (obecnie nieużytki), droga powiatowa nr 1318R (publiczna droga klasy „Z”, z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i obustronnymi poboczeniami) oraz zabudowa zagrodowa i usługowa.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Podczas robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia mogące wystąpić podczas:

- wykonywania robót rozbiórkowych,
- wykonywania wykopów oraz innych prac ziemnych,
- prac ziemnych przy budowie fundamentów,
- wykonywania i betonowania elementów żelbetowych,
- prac przy masach ziemnych

- montażu konstrukcji stalowej wiaty,
- wzmacniania i profilowania nasypów i skarp,
- wykonywania i stabilizacji warstw podbudowy,
- wykonywania nawierzchni placów,
- wykonywania prac urządzeniami elektromechanicznymi,
- wykonywania prac ciężkim sprzętem budowlanym,
- ruchu pojazdów,
- robót montażowych przy użyciu dźwigu,
- transportu i rozładunku materiałów budowlanych
- profilowania i zagospodarowania terenów zielonych,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do realizacji omawianego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy przeprowadzić szkolenia pracowników biorących udział w realizacji omawianego zadania w odniesieniu do występujących zagrożeń przedstawionych w pkt. 4 niniejszej „informacji” oraz zwrócić uwagę na wykonywanie prac specjalistycznych jak: obsługa dźwigu, roboty elektryczne, spawalnicze oraz transportu wewnętrznego.

Należy przeprowadzić szkolenia pracowników z zakresu BHP, objętych programem szkolenia podstawowego i okresowego.

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie występują materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i życiu pracowników.

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM
TECHNICZNYM I PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane związane z planowaną inwestycją prowadzone będą na terenie przy ciągle funkcjonującym zakładzie pracy z zapewnieniem użytkowania pozostałej części działki

oraz terenów działek sąsiednich. W związku z tym konieczne jest uzgodnienie pomiędzy wykonawcą robót, a Inwestorem dotyczące:

- zabezpieczenia terenu wokół prowadzonych robót,
- bezpiecznego dojazdu do terenu prac na czas prowadzonych robót,
- wygradzenia dojeżdżających pracowników Inwestora do ich miejsc pracy,
- zachowania dostępu do obiektu na wypadek działania ratowniczego,
- umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
- właściwego zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych – spawanie,
- wyposażenia i oznakowania zgodnie z PN sprzętu gaśniczego,
- zachowania zgodnie z PN właściwych dróg ewakuacji.

Inwestor powinien na bieżąco:

- ustawić, w porozumieniu z kierownikiem budowy, bariery uniemożliwiające wjazd i wejście na teren budowy osób postronnych.

W związku z możliwością wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracowników różnych firm i pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

- współpracować ze sobą,
- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Gabriel Sowa

upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej