

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 13 443 72 00 , faks 13 446 32 46

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
tel. 013 443 73 54, faks 013 446 32 46  
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

**SIGNUM PROJEKT**  
**Mirosław Dojka**  
**Łęki Górne 204**  
**39-221 Łęki Górne**

Wasz znak:

Jasło, 27.08.2019

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.142.2.19

Dot.: **Opinia dla sposobu zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi powiatowej 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa – budowa chodnika, poszerzenie jezdni w m. Korzeniów, gm. Żyraków, dz. nr 492/2.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle pozytywnie opiniuje sposób zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej:

1. Akceptujemy przedstawione rozwiązanie zabezpieczenia istniejącego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn40 poprzez zastosowanie dwudzielnej stalowej rury ochronnej DN125 o długości 4,0 mb.;
2. Prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSGJA.ZMSM.763B.142.1.19 z dnia 19.08.2019 r.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny w miejscu skrzyżowania z siecią gazową.
2. Przekroje poprzeczne w skali 1:50 w miejscu skrzyżowania z siecią gazową.

Z poważaniem


KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


  
Tomasz Pętlak

Otrzymują do wiadomości:

1. Gazownia w Dębicy
  2. ZMSM a/a
- KS/-

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

  
22.08.19




LEGENDA:

[Red line]	projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej
[Pink line]	projektowana nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej
[Blue line]	projektowana nawierzchnia drogowo-jezdni z kruszywa
[Green line]	projektowane poszerzenie jezdni DP - beton asfaltowy
[Yellow line]	projektowane wyfalcowanie terenu / zieleniec - humus
[Dashed line]	projektowane obrzeże chodnikowe
[Dotted line]	projektowany krawężnik drogowy
[Dash-dot line]	projektowany opornik drogowy - żwir
[Long-dashed line]	projektowana opaska guliowa
[Short-dashed line]	projektowany skok przykrawężnikowy z II rzędu kostki
[Dash-dot-dot line]	projektowane wpuły daszcowe
[Dotted line]	projektowane przykrawężniki - przewierci pod jezdnią
[Dash-dot line]	projektowane przykrawężniki - przewierci pod jezdnią
[Dash-dot-dot line]	projektowane skłapy
[Dash-dot-dot line]	as drogi powiatowej 1184R
[Dash-dot-dot line]	granicę pasa drogowego
[Dash-dot-dot line]	granicę działek ewidencyjnych


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
 Oddział Zakład Gazownictwa w Jędrzejowie  
 Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
 Zakończono w 100% pierwszą etap  
 25.08.2011. 16.03.2011. 2.19  
 2.08.2011.

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej 1184R Pracebud - gr. powiatu - Chłobowa - budowa chodnika w m. Kozienów gm. Jędrzejów
Adres inwestycji	dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Kozienów, powiat jędrzejowski, woj. podkarpackie
Inwestor	Zarząd Drog Powiatowych w Jędrzejowie, ul. Piłsudskiego 28, 39-200 Jędrzejów
Opis	Materiały do zgłoszenia robót
Projektant	mgr inż. Mirosław Dyla
Spawacz	
Typ	Plan sytuacyjny
Skala	1:500
Fys	2.0
Data	lipiec 2019
Bransza	PROCOVIA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
chodnik dla pieszych w ciągu DP1184R  
skrzyżowanie z ist. gazociągami Dn40 – km 4+988.45  
skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A



A<sub>2</sub> konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej 1m 4198.60 – 1m 54015.15  
betonowa bezstosowa kostka brukowa typu holand (kolor czerwony)  
E=mm. 13MPa  
3cm podkładka cementowa – grubość 1,4  
25cm podbudowa zosobnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C<sub>gw/3</sub>  
30cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C<sub>gw/3</sub>  
I 65cm

C konstrukcja połączenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchnią istniejącą

4cm warstwa sterująca – AC 11S wg WT-2  
5cm warstwa wiążąca – AC 16W wg WT-2  
gęstość spoiny z gęstością wzmacniającej o słabych węzłach o wyl. min. 100x100mm/m  
(dł. RŁ3, wg PN-EN 15381)  
frezowane istn. nawierzchni – do 9cm  
istniejąca konstrukcja  
I sf. 9cm + istniejąca konstrukcja

F konstrukcja dowężenia  
15cm nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C<sub>gw/3</sub>  
15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C<sub>gw/3</sub>  
I 30cm

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jędrzejowie  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdził w d. do pisma awaryjnego  
P.S.G.A. w dniu 16.03.2019, 14.2.2.1P  
z dn. 27.08.2019.

Nazwa zadania:			
Przebudowa drogi powiatowej 1184R Przebieg - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika w m. Kozienów gm. Zyrardów			
Adres inwestycji:			
dz. nr ewid. 4922, obr. ewid. 1004 Kozienów, powiat dębicki, woj. podkarpackie			
Inwestor:			
Zarząd Drog Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica			
Część:			
Materiały do zgłoszenia robót			
Projektant:			
mgr inż. Mirosław Dojka			
Sprawdził:			
Przebieg poprzeczny w miejscu skrzyżowania z istn. gazociągami			
Tytuł:			
Skala: 1:50			
Rys: 6			